

# Exposé

## Stellplatz in Wuppertal

### Doppelparker in Garage nahe Barmer Innenstadt zu vermieten



Objekt-Nr. OM-253859

### Stellplatz

Vermietung: **30 € + NK**

Ansprechpartner:  
Büro Dahmen

Klingelholl 59-63  
42281 Wuppertal  
Nordrhein-Westfalen  
Deutschland

Mietsicherheit

90 €

Übernahme

sofort

# Exposé - Beschreibung

## **Objektbeschreibung**

Der von uns angebotene Doppelparker befindet sich in einer ca. im Jahre 1994 erbauten Wohnanlage. Das Objekt überzeugt vor allem durch die Lage und gepflegten Zustand.

## **Lage**

Das Objekt liegt in unmittelbarer Nähe zur Barmer Innenstadt.

# Exposé - Galerie



Einfahrt

**Sicherheitsvorschriften**

Die Anlage ist ausschließlich zur Benutzung durch Pkw bestimmt (Ausliefe der Baufurtenge und keine weiteren Zugänge erlaubt)  
 Betreten der Grube, Hochfahren zur Pkw auf Plattformen im vertikal  
 Vor dem Ein- und Ausparken muss die Plattform vollständig in Ober- oder unterer Endstellung sein.  
 Beim Bewegen der Plattform darauf achten, dass sich keine der noch anderen Personen oder Gegenstände im Schwenkbereich der Anlage befinden!  
 Bei Doppelanlagen aus starren oder flexiblen mit Lastenwechsel, jeweils gleichzeitig ein- und ausparken  
 Beim Ein- und Ausparken  
 Gehen Sie mit Bedacht vor!

**Gefahr für Leib und Leben!**  
 Das unbedachte Betreten der Grube ist verboten!  
 Vor wichtigen Arbeiten an Parksystemen durch geschultes Personal unbedingt beachten!  
 Anlage komplett abschalten!  
 Abschalttafel: Handgriffe ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

**Bedienungsvorschriften**

**Einparken**  
 Bei dem Einparken auf max. zulässiges Pkw-Gewicht und Pkw-Abmessungen achten.  
 Automaten manuell betätigen oder steuern.  
 Display anschauen.  
 Pkw auf Plattform immer so positionieren, dass hinten oder mittig keine Fahrzeugteile die Plattform übersteigen.  
 Positionierhilfe je nach Pkw-Typ platzieren.

**Positionierhilfe untere Plattform:**  
 Anfahrhilfe direkt vor dem Pkw einstecken.  
 Positionierhilfe einlegen.  
 (Bei Automatikgetriebe Schalthebel P, Parkbremse betätigen, Motor einleiten, Taster schließen.)

**Positionierhilfe obere Plattform:**  
 Anfahrhilfe direkt vor den Vorderreifen, Oberflächenscheibe hinter den Vorderreifen platzieren.  
 Oberflächenscheibe auf der oberen Plattform werden überfahren.  
 Der Überfahrbel verbindet beim Positionieren mit Zurückfahren des Pkw.

**Ausparken**  
 Beim Ausfahren in die Fahrspur auf Personen und Gegenstände achten.

**Pkw-Daten (Standardanlage bei nutzbarer Stellplatzbreite 2,30 m)**

max. Länge: 5000mm  
 max. Breite ohne Ausdehnungen: 1900mm  
 max. Höhe: 2000mm  
 max. Gewicht: 2000kg  
 max. Achsenabstand: 2500mm  
 max. Radstand: 2000mm

Pkw über 1,6t bis 1,8t (z.B. Opel Corsa) Caravan, Fiat Tempa Kombi sowie andere Caravan, Fiat Tempa Pkw und Pkw mit Frontantrieb können nur auf eigene Gefahr bei Pkw doppelt geparkt werden.

**WOHR AUTO PARKSYSTEME**  
 Bei Beschädigungen und Störungen bitte Ihre Hausverwaltung informieren! Selbstverständlich können auch unsere Kundenliste zur Verfügung gestellt werden!  
 Unsere Wartungsdienste sind bei den Rufnummern (05144) 68-101

Otto Wöhr GmbH  
 Leinweber Str. 77  
 D-71394 Frohnhausen

zulässige PKW-Maße

# Exposé - Galerie



Doppelparker