

ELEKTRIKER:
Nur JUNG TP 90 fassen weiß, Abdeckrahmen grau verwenden. Angegebene Höhen versehen sich immer. Mitte güt das Maß 30 cm über Fertigfußboden. Schalter grundsätzlich in Türgriffhöhe.
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.

INSTALLATEUR:
Wenn das Wasser über 10 Härtegrade hat, bitte sofort DENTAL-HAMMER Göttingen benachrichtigen.
Die gesamte Rohmontage hat unter einem Druck von 5 bar zu stehen. Die Rohmontage hat zu sein.
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.

MALER:
Wände und Decken Raufaser altweiß mit Ausnahme:

Türen
Fußboden
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.

FUSSBODENLEGER:
MIPOLAM in Platten 60x60 cm
Schwimmboden
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.

WICHTIGE HINWEISE:
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.

LEGENDE

- Raumhöhe Decke :
abgehängte Decke :
Raumhöhe :
abgehängte Decke :
Raumhöhe :
abgehängte Decke :
- Schalter
Schalter m. Kontrollleuchte
Zentralschalter m.
Serienschalter
Wechselschalter
Leuchte mit
Zugschalter
Schaltkasten, die nicht
abgeschaltet wird
Schaltkasten, abschaltb.
2-fach Schaltkasten
Elektr. Installation
Boden durchbohren
Mauerwerk neu
Mauerwerk alt
Plattenwerk Abbruch
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.
Sichtweise: in der Mitte der Anlage.
- Verteilerdose
Kabelausstrich
Türöffner
Klingel
Summer
Lichtputz
Sprechanlage Anschl.
Fernspruch
Hauptanschlußkasten
Fernm.-Steckdose
Fernschalter
Zentralschalter in
Z.H.180 Höhe 1,80m
Wärm Wasser
Kalt Wasser
Abflus
Lufte
Sauglufte
Leer-Korn
N2O LACHGAS
SAUERSTOFF

HANS HAMMER DENTAL DEPOT
34 Göttingen, Kurze Göttingerstr. 13
3. Hamovener, Tel. 0531/35 10 70
Das Einrichtungshaus für Zahnarzt und Labor

PRAXIS:

ZAHNÄRZTIN MARIANNE VON RATH
BAD GRUND
OBERGESCHOSS

**GRUNDRISS-
EINRICHTUNGS-
U. INSTALLATIONS-
PLAN**
M. 1:20
ENTWURF UND ZEICHNUNG : HANS HAMMER
ÜBERWACHUNG DER AUSFÜHRUNG : M. SARRAZIN

Plan Nr. : 243 B
Objekt Nr. : 117 78
Datum : 11.7.78
Gezeichnet : HANS HAMMER
Plangröße : M 1:20

